


Tunnus Lukumäärä			Muuttanut	Päiväys
Kaupunginosa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/rno	Viranomaisten merkintöjä	
Peltolahti	Tori	2:48		
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset				
Rakennustoimenpide		Piirustuslaji		Juoks.no
UUDISRAKENNUS		RAKENNEPIIRUSTUS		
Rakennuskohde		Piirustuksen sisältö		Mittakaavat
Savitaipaleen kunta		Rakennetyypit		1:10
Einola				
Kievarintie 5				
Savitaipale				
		Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero		Muutos
FCG Rakennettu Ympäristö Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi		RAK P51549 201		
		Tiedosto		
Päiväys 6.3.2026		Suunn./Piirt. Hannu Heiskari, Ins YAMK		A
Vast.suunn.		Tarkastaja		S
Hyv.		Yhteyshenkilö Hannu Heiskari, Ins YAMK		




- | | | |
|-----|----|---|
| | | 1. Pintakäsittely rakennusselostuksen mukaan |
| 28 | mm | 2. Vaakapaneeli UYM 28x170 |
| 25 | mm | 3. Pystykoolaus 25x50 k600 |
| 123 | mm | 4. Runkotolpat 48x123 k600 |
| 12 | mm | 5. Filmivaneri 12mm |
| 25 | mm | 6. Pystykoolaus 25*50 k600 |
| 28 | mm | 7. Vaakapaneeli UYM 28x170 |
| | | 8. Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan |

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Vanerin saumat tolpan kohdalle. Myös vanerin vaakasauman taakse koolaus.

FCG.	Savitaipaleen kunta	US1
	Ulkoseinä	
	Uusi rakenne	
Päiväys Suunn. Hyv.		




- | | | |
|--------|----|---|
| 28 mm | 1. | Pintakäsittely rakennusselostuksen mukaan |
| 25 mm | 2. | Pystypaneeli UYM 28x170 |
| 123 mm | 3. | Vaakakoolaus 25x50 k600 |
| 12 mm | 4. | Runkotolpat 48x123 k600 |
| | 5. | Filmivaneri 12 mm |

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Vanerin saumat tolpan kohdalle. Myös vanerin vaakasauman taakse koolaus.

FCG.	Savitaipaleen kunta	US2
	Ulkoseinä Kylmä ulkovarasto Uusi rakenne	
Päiväys Suunn. Hyv.		




- | | | |
|--------|----|---|
| 28 mm | 1. | Pintakäsittely rakennusselostuksen mukaan |
| 25 mm | 2. | Vaakapaneeli UYM 28x170 |
| 123 mm | 3. | Pystykoolaus 25x50 k600 |
| 12 mm | 4. | Runkotolpat 48x123 k600 |
| | 5. | Filmivaneri 12 mm |

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Vanerin saumat tolpan kohdalle. Myös vanerin vaakasauman taakse koolaus.

FCG.	Savitaipaleen kunta	US3
	Ulkoseinä	
	Uusi rakenne	
Päiväys Suunn. Hyv.		



- | | | | |
|-----|----|----|---|
| 28 | mm | 1. | Pintakäsittely rakennusselostuksen mukaan |
| | | 2. | Vaakapaneeli UYM 28x170 |
| | | 3. | Steni Nature, [purettava] |
| 25 | mm | 4. | Pystykoolaus 25x50 k600 [oleva] |
| 100 | mm | 5. | Runkotolpat 50x100 k600 [oleva] |
| 9 | mm | 6. | Filmivaneri 9mm [oleva] |

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Vanerin saumat tolpan kohdalle. Myös vanerin vaakasauman taakse koolaus.

FCG.

US4


Ulkoseinä

Uusi rakenne

Päiväys

Suunn. Savitaipaleen kunta

Hyv.



- | | | |
|--------|----|---|
| | 1. | Konesaumattu peltikate, 2-kertainen tiivistetty sauma |
| | 2. | Aluskate AKK1 |
| 22 mm | 3. | Vesikattovaneri |
| 260 mm | 4. | Kattokannattajat KP 45X260 k600 |
| | 5. | Mahd. alusverhous ARK mukaan |

FCG.

Savitaipaleen kunta

YP1

Yläpohja, pihavarasto
Eristämätön rakenne
Uusi rakenne

Päiväys
Suunn.
Hyv.