

MERKINNÄT

91.20

Suunniteltu tasaus

88.10

Nykyisen maanpinnan korkeuskäyrä

91.20
89.42
89.50

Suunniteltu hulevesikaivo, kansi- ja vesijuoksu

Rakennekerrokset

Liikennöintialueen rakennekerrokset

AB 16/120 50 mm
Sepeli ø 0...35 mm 150 mm
Sr /kaM ø 0...64 mm 300 mm

Yhteensä 500 mm

Torialueen rakennekerrokset

Betonikivi 60 mm
Asennusalusta kivituhka 50 mm
Kantava kerros kaM 0/32 mm 100 mm
Kantava kerros kaM 0/45...0/64 mm 300 mm

Yhteensä noin 510 mm

Pohjamaan laatu ja routivuus on tarkistettava ennen työn aloitusta.

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK28 ja korkeusjärjestelmä N2000

Rakennuskohde Savitaipaleen kunta Keskustan kehittäminen	Piirustuksen sisältö Tasaus- ja kuivatussuunnitelma Torin alue	Mittakaavat 1:200
Savitaipale	Suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero	Muutos
FCG	GEO P52750 502	
Elektronikkatie 6, 3. kerros, 90590 Oulu Puh. 0104090, www.fcg.fi	Tiedosto	
Päiväys 6.3.2026 Pääsuunn. J-P.Ruonaniemi Hyv.	Suunn./Piirt. T.Kantola Tarkastaja J-P.Ruonaniemi Yhteyshenkilö J-P.Ruonaniemi	A S