

## SAVITAIPALEEN KAUKOLÄMMÖN HINNASTO 1.1.2023 ALKAEN

(Kaikki hinnat ovat 0 % alv ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero)

### LIITTYMISMAKSUTARIFFI (1.6.2022 alkaen verollinen)

- liittymismaksut ovat siirtokelpoisia mutta eivät palautuskelpoisia
- tarkistettu k1-kerrointa, valtuuston päätös 17.12.1990, k1 = 1,5
- tarkistettu k1-kerrointa, tekninen lautakunta 28.4.2022, k1= 1,9 (1.6.2022 alk.)

Liittyessään kaukolämmitykseen kiinteistö suorittaa kertakaikkisen liittymismaksun, jonka suuruus määräytyy seuraavasti:

Tilausvesivirta, m <sup>3</sup> /h	Liittymismaksu euroa
0 - 2	$k1 \times k2 \times (5\,000 + 20\,000 \times V) / 5,94573 + \text{alv}$
2 - 10	$k1 \times k2 \times (23\,000 + 11\,000 \times V) / 5,94573 + \text{alv}$
10 - 20	$k1 \times k2 \times (53\,000 + 8\,000 \times V) / 5,94573 + \text{alv}$
yli 20	$k1 \times k2 \times (93\,000 + 6\,000 \times V) / 5,94573 + \text{alv}$

k1: dimensioton kerroin, joka määrätään kustannustason perusteella = 1,9

k2: dimensioton kerroin, jolla huomioidaan liitettävän kiinteistön ikä

Jos näin laskettu liittymismaksu on pienempi kuin liittymisjohdon ja mittauskeskuksen hinta, peritään liittymismaksuna liittymisjohdon ja mittauskeskuksen hinta.

k2 määräytyy:

Kiinteistön ikä, vuotta	k2
uudisrakenn.	1,0
yli 20	0,8
15 – 20	0,7
10 – 15	0,6
5 – 10	0,5
alle 5	0,4

Lisäys: kuluttaja vastaa kaukolämpölinjan kaivuun ja peittotöistä liittymistilanteessa siten, että omakotitalot tontin rajalta ja muut kiinteistöt kaukolämmön runkolinjasta lähtien. Kunnossapito- ja uusimistilanteissa lämmönmyyjä vastaa myös kaivutöistä.

kunnanvaltuusto 26.1.2009 § 23

## KAUKOLÄMMÖN TAKSAT (1.1.2023 alkaen verollinen)

Kaukolämpöverkkoon liittyneet kuluttajat maksavat tilaamastaan vesivirrasta vuosittaisen perusmaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta kulutusmaksun.

### Perusmaksu, €

– Tarkistettu perusmaksua viimeksi, 19.5.1999 tekninen lautakunnan päätöksellä **K = 1,27**

Perusmaksun suuruus riippuu tilausvesivirrasta  $V$  ( $m^3/h$ ). Vesivirtaa määrättäessä katsotaan kaukolämpöveden siirtävän lämpöä huippukuormituksen aikana  $58 \text{ MWh}/m^3$  (ulkolämpötila  $-30 \text{ }^\circ\text{C}$ ).

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Tilausvesivirta, $m^3/h$	Perusmaksu, euroa
Alle 0,8	$K \times (100 + 8\,375 \times V) / 5,94573 + \text{alv}$
0,8 – 2,0	$K \times (300 + 8\,125 \times V) / 5,94573 + \text{alv}$
2,0 – 8,0	$K \times (5\,300 + 5\,625 \times V) / 5,94573 + \text{alv}$
Yli 0,8	$K \times (17\,300 + 4\,125 \times V) / 5,94573 + \text{alv}$

$K$  = Lämpölaitoksen kiinteiden kustannusten hintatasosta ja kulutustiheydestä riippuva dimensioton kerroin = **1,27**

$V$  = Tilausvesivirta  $m^3/h$

Perusmaksu määritellään erikseen kutakin käyttövuotta varten. Käyttövuodella ymmärretään kalenterivuotta.

### Kulutusmaksu, €

– Kulutusmaksua korotettu 1.1.2023 alkaen, tekninen lautakunta 03.11.2022 § 45

Käyttömaksu	Hinta (alv 0 %)	Hinta (alv 24 %)
Kaukolämpö €/MWh	<b>79,30</b>	<b>98,33</b>

Kulutusmaksu määräytyy seuraavasti:

1. Lämpölaitoksen todellinen käytettyjen polttoaineiden hintoihin perustuen
2. Omakäyttösähkön
3. Muuttuvien käyttö- ja kunnossapitokustannuksien mukaan

Eripolttoaineiden osuus energian tuotannosta saadaan edellisen vuoden todellisesta tilanteesta ja hinta määräytyy laskentahetken hintoihin perustuen.

Omakäyttösähkön ja muuttuvien käyttö- ja kunnossapitokustannusten osuus määräytyy edellisen vuoden todellisten kustannusten perusteella.

Kulutusmaksun suuruus määritellään laskutuskauden 1.päivän  $H$  – hinnan perusteella.

Valtion taholta tulevat verot ja muut siihen vastaavat lämpölaitoksen riippumattomat maksut voidaan siirtää kuluttajahintoihin kuukauden ilmoitusajalla.